



Przytulia + piperyna 98%

Cena	35,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SYGPRZYPIPE60

Opis produktu

Przytulia + piperyna 98%

PRZYTULIA PLUS wysokiej jakości suplement diety, zawierający 2 specjalnie dobrane składniki. Wspiera metabolizm, poprawia procesy trawienne oraz redukcję ciężkości po posiłkach.

Zawartość: 60 kapsułek z hydroksypropylometylocelulozą pochodzenia roślinnego, odpowiednie dla wegan i vegetarian. Produkt bez aromatów, barwników, substancji słodzących oraz konserwantów.

- Ekstrakt z przytulii czepnej
- Ekstrakt z czarnego pieprzu

Sposób użycia:

Dorośli: zaleca się stosować 1 kapsułka w trakcie posiłku, popijając wodą.

Składniki aktywne	Porcja do spożycia w ciągu dnia
	1 kapsułka
Ekstrakt z przytulii czepnej (Galium AparineL.)	500.00mg
Ekstrakt z pieprzu czarnego (Piper Nigrum) DER 50:1 98%	2.00mg

*% realizacji Referencyjnych Wartości Spożycia (RWS)

**CFU – jednostka tworząca kolonię bakterii

Składniki:

Ekstrakt z przytulii czepnej, (Galium aparine L.), Ekstrakt z czarnego pieprzu (Piper Nigrum)50:1-98%, kapsułka (składnik otoczki hydroksypropylometyloceluloza_ HPMC-pochodzenia roślinnego), sole magnezowe kwasów tłuszczowych- substancja przeciwbrylająca.

Przechowywanie:

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C, z dala od źródła ciepła, światła i wilgoci.

Środki ostrożności:

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Produktu nie należy stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Stosowanie suplementu diety w trakcie ciąży lub okresie karmienia piersią należy skonsultować z lekarzem. Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 12 roku życia. Osoby przyjmujące leki lub chorujące powinny skonsultować z lekarzem przed użyciem. Jeżeli wystąpią objawy niepożądane, należy natychmiast przestać przyjmowania suplementu diety i skonsultować się z lekarzem. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia, skonsultuj się z lekarzem.